




Unika egenskaper



MORA tronic operationsblandare 150 c/c

Art.nr: 720311 RSK: 8430511

Utförande: Krom, 150 c/c

- OBS! 150 c/c
- Med termostاتفunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Blandaren startar genom att hålla handen framför sensorfönstret. Efter start spolrar blandaren i minst 6 sek. och fortsätter spola när handen är framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 60 sek.
- Framspolningsfunktion 60 sek. via sensorn
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Enkel installation och service
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Enkelt att byta batteri, utan att stänga av vattnet

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning
- Fjärrkontroll som tillbehör för inställning av hetvattenspolning, hygienspolning, spoltider och mer avancerade inställningar, så som att låsa blandaren för att förhindra omprogrammering


PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic

operationsblandare 150 c/c

Art.nr: 720311

RSK: 8430511



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	209611.AE		Temperaturratt, komplett (för tvättställsblandare)
2	409373.AE		Täcklock
3	209610.AE		Stoppring (för tvättställsblandare)
4	729555		Blandningsventil (för tvättställsblandare), blyfri
4	16280100		Blandningsventil (för tvättställsblandare)
5	729455.AE	8553561	Magnetventil
6	209608		Utloppspip
7	131410.AE	8281509	Hylsa M22 inv.
8	209607.AE		Pipnippel
9	409365.AE	8187026	Utloppsnippel M18x1–G1/2 (duschblandare ej utlopp upp)
10	729449.AE		Batterilock
11	729447		Sensor till tvättställsblandare och operationsblandare
12	S600135	8483191	Batteri
13	209605.AE		Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)
14	209604.AE		Filter, 2-pack
15	209606.AE		Anslutningsnippel 160 c/c
16	729446		Sensor till duschblandare
17	729556		Termostatsats (för operations- och duschblandare)
18	209620.AE		Stoppring (för operations- och duschblandare)
19	209621.AE		Temperaturratt, komplett (för operations- och duschblandare)
20	132205.AE	8281441	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
-----	--------	-----	-------------