




Ainutlaatuiset ominaisuudet



## Mora Cera K7 keittiöhana pk-venttiilein

Keittiöstä on tullut seurustelutila ja luovuuden tyyssija koko perheelle. Modernin keittiöhanaan täytyy näyttää hyvältä, toimia virheettömästi ja lisäksi edistää hyvää hygieniää ja turvallisuutta. Siksi Mora Cera tarjoaa sitä, mitä keittiöön halutaan. Huolenpitoa ja laatu-aikaa.

**Tuote-nro:** 242070 **LVI:** 6261198 **Flow 3 bar:** 7,9 l/m

**Kuvaus:** Kromattu, Soft PEX 10 mm

- ESS-energiansäästötoiminto
- Keraaminen säätökasetti: pitkä käyttöikä ja pehmeä sulkeutuminen, joka estää paineiskut ja putkien paukkumiset
- Lämpötilan- ja vesimäärän esisäätö
- Eco-poresuutin
- Joustavat Soft PEX®-liitosletkut
- Juoksuputken rajoitus valittavissa 60°, 85°, 110° tai 360°
- Asennusreikä Ø35-37 mm
- Ääniluokka 1


## TUOTEKUVAUS

## Mora Cera K7 keittiöhana pk-venttiilein

Keittiöstä on tullut seurustelutila ja luovuuden tyyssija koko perheelle. Modernin keittiöhanaan täytyy näyttää hyvältä, toimia virheettömästi ja lisäksi edistää hyvää hygieniaa ja turvallisuutta. Siksi Mora Cera tarjoaa sitä, mitä keittiöön halutaan. Huolenpitoa ja laatu-aikaa.

**Tuote-nro:** 242070

**LVI:** 6261198



## Varaosalistaus

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                  |
|------|-----------|---------|-----------------------------------------|
| 1    | 209524.AE | 6432226 | Juoksuputken rajoitinsarja              |
| 2    | 209543.AE |         | Juoksuputken rajoitinsarja 40°          |
| 3    | S600206   |         | Itsesulkeutuva käsisuihku, kromattu     |
| 4    | 409340.AE | 6432210 | Keittiöhana tukilevy                    |
| 5    | 131410.AE | 6561140 | Poresuuttimen hylsy M22 sis.            |
| 6    | 131413.AE | 6561139 | Poresuuttimen hylsy M24 ulk., 13 mm     |
| 7    | 409387.AE |         | Kiinnityssarja, pesuallashana           |
| 8    | 409388.AE |         | Kiinnityssarja, keittiöhanelle          |
| 9    | 409600.AE |         | Vipu, täydellinen                       |
| 10   | 409391.AE |         | Peitelevy                               |
| 11   | 409392.AE |         | Merkkinasta ja vivun kiinnitysruuvi     |
| 12   | 409395.AE |         | Juoksuputki K5, täydellinen             |
| 13   | 409396.AE |         | Juoksuputki K7, täydellinen             |
| 14   | 409393.AE |         | Kiinnitysmutteri ja huoltotyökalu       |
| 15   | 409403.AE | 6432018 | Keraaminen säätöosa, sis.huoltotyökalun |
| 16   | 891096.AE | 6432025 | Huoltotyökalu                           |

| NRO. | MA-NRO    | LVI     | KUVAUS                                     |
|------|-----------|---------|--------------------------------------------|
| 17   | 409400.AE |         | Pesukoneventtiilin kahva                   |
| 18   | 209504.AE | 6258287 | Pesukoneventtiilin tomiosa huoltoavaimin   |
| 19   | 409104.AE | 6258291 | Pesukoneventtiili täydellinen              |
| 20   | 409399.AE |         | Liitossarja pöytämallin astianpesukoneelle |
| 21   | S600207   |         | Suihkuletku 1500 mm, kromattu              |
| 22   | 130732.AE | 6565461 | Käsisuihkun seinäripustin                  |
| 23   | 439060.AE |         | Lukitusnasta                               |
| 24   | 309519.AE |         | Juoksuputken lukitsin                      |
| 25   | 708843.AE |         | O-rengas (15,54 x 2,62), 2 kpl             |
| 26   | 109016.AE |         | Kiinnitysnippa                             |
| 27   | 139595.AE |         | Rajoitinsarja                              |
| 28   | 132205.AE | 6561134 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa |
| 28   | 131394.AE | 6561135 | Poresuuttimen sisäosa, 7–9 l/min 300 kPa   |
| 28   | 132408.AE | 6561149 | Poresuuttimen sisäosa, 8 l/min 200–600 kPa |
| 29   | S600018   |         | Juoksuputken kiinnitysnippa, täydellinen   |