



### Unikke egenskaber



### Tilbageløbssikring

## Etgrepsarmatur, Mora Cera B5 Sanette

Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.

Artikel-nummer:

243056.CA

VVS:


703881404

Flow 3 bar: 4,8

l/m

Beskrivelse: Krom

- Til håndvask.
- Med selvlukkende håndbruser, ophæng og 1500 mm slange.
- Med løft-op bundventil.
- 115 mm fremspring.
- ESS (Energy Saving System).
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Flexible tilslutningsslanger.
- Kontraventiler.
- Hulmål Ø33,5-37 mm.
- **5 års trykgaranti.**




## PRODUKTBESKRIVELSE

# Etgrepsarmatur, Mora Cera B5 Sanette

Et badeværelse er et sted for afkobling, nydelse og nyttiggørelse, så fyld det med den rette stemning. Spar energi uden at anstrenge dig. Mora Cera fylder dit badeværelse med kvalitet på mange måder.

**Artikel-nummer:** 243056.CA **VVS:** 703881404



## Reservedelsliste

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                                    |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| 1   | 209524.AE | 745148369 | Svingtuds begrænsningssæt                      |
| 2   | 209543.AE | 745148373 | Svingtuds begrænsningssæt 40°                  |
| 3   | S600206   |           | Selvlukkende håndbruser, krom                  |
| 4   | 409340.AE |           | Stabiliseringssæt                              |
| 5   | 131410.AE |           | Perlatorhylster M22 indv.                      |
| 6   | 131413.AE |           | Perlatorhylster M24 udv.                       |
| 7   | 409387.AE | 745148398 | Bespændingssæt. Til håndvask                   |
| 8   | 409388.AE | 745148397 | Bespændingssæt. Til køkkenvask                 |
| 9   | 409600.AE |           | Greb, komplet                                  |
| 10  | 409391.AE | 745148402 | Dækhætte                                       |
| 11  | 409392.AE | 745148403 | Farvebrik og skrue til greb                    |
| 12  | 409395.AE | 745148374 | Svingtud K5, komplet                           |
| 13  | 409396.AE | 745148394 | Svingtud K7, komplet                           |
| 14  | 409393.AE | 745148404 | Låsemøtrik til keramisk indsats, inkl. værktøj |
| 15  | 409403.AE | 745148400 | Keramisk indsats, incl. serviceværktøj         |
| 16  | 891096.AE | 745148405 | Serviceværktøj                                 |
| 17  | 409400.AE |           |                                                |

| NR. | ART.NO    | VVS       | BESKRIVELSE                             |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 18  | 209504.AE |           |                                         |
| 19  | 409104.AE |           |                                         |
| 20  | 409399.AE |           |                                         |
| 21  | S600207   |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom       |
| 22  | 130732.AE | 738849814 | Håndbruseholder                         |
| 23  | 439060.AE |           | Låsemøtrik                              |
| 24  | 309519.AE |           | Låsedel, 2 pak (sort/grå)               |
| 25  | 708843.AE |           | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk.           |
| 26  | 109016.AE |           | Tudenippel, komplet, for fast tud       |
| 27  | 139595.AE |           | Stopskrue med spære                     |
| 28  | 132205.AE |           | Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar |
| 28  | 131394.AE |           | Strålsamlerindsats, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 28  | 132408.AE |           | Strålsamlerindsats, 8 l/min ved 2–6 bar |
| 29  | S600018   |           | Tudenippel                              |